



Click 9075-F

Click 9075-F, 9075-F, la butaca de 4 potes amb seient i respallers entapissats de disseny quadrangular característic de Click, lleuger i versàtil i apilable que per si mateix pren autonomia ampliant aquesta col·lecció a altres usos com a aula de formació (faristol abatible) o

Acabats estructura:

- Negre (N)
- Plata (P)
- Cromat (C)
- Blanc (B)

	Alçada Total	Alçada Seient	Profunditat Total	Amplada Seient	Fondària Seient	Amplada Respatller	Alçada Respatller
9.075	890 mm	460 mm	520 mm	490 mm	450 mm	420 mm	510 mm



Confidente 9070-FP

El confident de patí 9070-FP amb seient i respallers de disseny quadrangular característic de Click, que per si mateix apareix com un confident d'ús universal o en alguna zona d'espera o reunió. Butaca patí amb braç i recolzabraços en poliuretà color negre.

Acabats estructura:

- Negre (N)
- Plata (P)
- Cromat (C)

Amplada Seient	Fondària Seient	Amplada Respatller	Alçada Respatller
470 mm	430 mm	460 mm	460 mm



CLICK FORMACIÒ



9075-PA




9075-F



9075-F

Cadires multifuncionals per a col·lectivitats i instal·lacions i ús com a confident. Cadira amb seient i respallter entapissats Disponible en 4 potes i amb pala-faristol.

- Seient i respallter de fusta laminada i posformada ergonòmicament, entapissat amb goma de polièter d'alta densitat 30 kg seient i respallter.
- Estructura apilable de 4 potes fabricada amb tub d'acer el·líptic de 30x15x1,5 mm acabat epoxi color blanc, plata o cromat. Només disponible amb braços a la pròpia estructura.
- Braços metàl·lics prolongació de l'estructura, amb secció el·líptica igual que les potes.
- Model Pala, amb abatible d'1 posició mitjançant mecanisme metàl·lic-frontissa (Mecanisme A).
- Opció. Pala abatible i escamotejable lateral mitjançant mecanisme metàl·lic-disc (Mecanisme B).
- Pales de suport en compacte de 13 mm.
- Opció. pala esquerra



	Alçada Total	Alçada Seient	Profunditat Total	Amplada Seient	Fondària Seient	Amplada Respatller	Alçada Respatller
9.075	890 mm	460 mm	520 mm	490 mm	450 mm	420 mm	510 mm

CLICK COLLECTION

Model

CADIRES CONFIDENT I DE CONFERÈNCIA



Click 9.075-F (N)

Fixa 4 potes amb braços. Apilable.
Estructura epòxid negre.

Click 9.075-F (C)

Fixa 4 potes amb braços. Apilable.
Estructura epòxid cromat.



Confident 9.070-FP (N)

Fixa patí. Apilable. Estructura
epòxid negre. Recoçabraços
integral negre.

Confident 9.070-FP (C)

Fixa patí. Apilable. Estructura
cromada. Recoçabraços
integrats negre.

CARRO



Click 9.075-PS (N)

Fixa 4 potes. Apilable.
Estructura epòxid negre.

Click 9.075-PS (C)

Fixa 4 potes. Apilable.
Estructura epòxid cromat.

CERTIFICATS REALITZATS PER ENTITATS INDEPENDENTS ACREDITADES PER CLICK

Cadira operativa: Compliment RD 488-97
UNE-EN 1335-1 y 2
Producte inclòs en Certificat de Producte *

Cadira confident: UNE-EN 16139
Producte inclòs en Certificat de Producte *

Col·lecció Click: ISO 14006 Producte ecodiseny

CLICK 24: Per us 24 hores.
UNE EN 61340-2-3:2001

CLICK ESD: BS 5459-2:2000 + A2:2008

Mecanismes: ANSI-BIFMA X5.1

Base: ANSI-BIFMA X5.1

Mecanisme 24 hores: Certificat BS 5449: Part 2: 2000



delaOliva

since 1957



P. DE LA OLIVA, S.A.

Torrejón de Ardoz · 28850 · Madrid · SPAIN

comercial@delaoliva.es www.delaoliva.com