


saxun®




---

# VENECIANA D'ALUMINI



---



## COMPONENTS




DESCRIPCIÓ DESCRIPTION I DESCRIPTION	CODI REF. I RÉF.	DESCRIPCIÓ DESCRIPTION I DESCRIPTION	CODI REF. I RÉF.
1 Lama d'alumini 25 mm	040028	12 Maquineta per pujar (esquerra o dreta)	040010
2 Lama alumini 16 mm.	040000	13 Suport rodet 25	040013
3 Terminal tancat 25 mm.	040002	14 Vareta eix mitja lluna	040015
4 Botó riell	040007	15 Bombo de 25	040011
5 Capçal 25	040001	16 Tap capçal de 25	040005
6 Suport sostre/paret	040016	17 Tap riell de 25	040006
7 Suport sostre	040017	18 Corda Veneciana 1,4	040004
8 Mecanisme moviment (rotació i vertical)	040008	19 Escaleta	040029
9 Ganxo vareta comandament	040019	20 Igualador corda	040021
10 Vareta comandament	040018	21 Element distanciadore	040030
11 Acabament/terminal vareta i corda.	040020		




SUPORTS


SECCIÓ SUPORT FINESTRA




SUPERIOR




INFERIOR



LAMA 16



LAMA 25



Estor venecià amb mecanisme de cordó i vara, el cordó recull les lamines en un paquet superior mentre que la vara permet bascular les lames per tal d'orientar la llum a gust del usuari .

El capçal de la veneciana es de 25 x 25 mm, el que permet reduir al màxim l'espai de col·locació i de recollida.


Les lames de gran qualitat tenen un espessor 0,21 micres, tan el capçal com el perfil de carrega van lacats a joc amb les lames.

Fabricació a mida

## MODELS

Monocomandament cadeneta

(grada i eleva)



subjecció final



guiada a cable



comandament botó entre vidres  
(nomes gradua)



comandament vareta flexible  
entre vidres  
(grada i eleva)

