SPACIO

FLEXIBLE Y POLIVALENTE

Colección de sillas para colectividades e instalaciones y uso confidente.

4 POTES | PATÍ | BRAÇOS | GIRATÒRIA | PALA | TAMBORET | BANCADA

Disponibles en tres versions de seient i respatller: de polipropilè en diversos colors a escollir(95 P); amb seient i respatller entapissats (95 T) i amb seient entapissat i respatller en malla (95 M). Opció seient entapissat i respatller de PP (consultar).

A les tres versions ofereix una àmplia col·lecció de models fixos de patí, quatre potes, pala abatible; giratoris; tamboret alt o seients en bancada, que comparteixen estructures, cosa que dota a SPACIO d'una amplíssima oferta per cobrir totes les necessitats: cadires per a ús a oficina o per ús contract, tant a restaurants, hotels, zones de reunió, d'espera, recepció, etc

.

SEIENT
Disponible en polipropilè injectat o en entapissat tou, segons versió triada: models 95 P polipropilè en color blanc, negre, beix, vermell i gris. Models 95 T i 95 M amb seient entapissat sobre interior en poliamida i escuma flexible de poliuretà de 30 mm de gruix entapissat en tapisseria a escollir, amb carcassa inferior embellidora que a més facilita l'apilat

RESPATLLER
Disponible en tres acabats diferents segons versió triada: models P amb respatller injectat de PP a joc amb el seient, de color blanc, negre, beix, vermell o gris. Models T respatller entapissat en la seva visió davantera i posterior sobre escuma flexible de poliuretà i enfundat amb costures perimetrals en tapisseria a escollir. Models M amb respatller en malla transpirable de diversos colors, tensada sobre bastidor de polipropilè de color negre.

BRAÇ AMB PALA D'ESCRIPTURA
Accessori metàl·lic fabricat en vareta d'11 mm acabat crom, que es pot acoblar lateralment al model patí 95 FP per posar o treure amb facilitat. Pala dreta en poliamida, i opcional en compacte de 13 mm. Pala esquerra sempre en compacte de 13 mm.

ESTRUCTURES FIXES
Apilables amb braços o sense.

· Estructura de patí tipus trineu tancat fabricat en vareta calibrada d'11 mm acabat crom amb travesser horitzontal de reforç que facilita un apilament òptim de les cadires. Sobre aquesta estructura es podrà acoblar lateralment un faristol amb pala abatible fàcilment desmuntable, cosa que facilita el seu emmagatzematge i ús en aula i formació i altres usos. També permet la unió entre cadires mitjançant una ferramenta opcional per formar fileres ordenades molt útil en aules.
· Estructura de patí amb Braços incorporats com a continuació de la pròpia estructura dotat d'un recolzabraços de PP en els mateixos colors que el seient i respatller. El model d'estructura sense braços també s'ofereix en la seva versió alta per tamboret.
· · Estructura de quatre potes de tub, fabricada en tub rodó d'acer de 16 mm de diàmetre pintat en epòxid texturat de color negre o blanc. Disponible amb braços o sense. Braços incorporats com a continuació de la pròpia estructura, surt de les potes del darrere, dotat d'un recolzabraços de PP en els mateixos colors que el seient i respatller.
.

Seients DE BANCADA,
La col·lecció SPACIO s'ofereix a la versió per ancorar en estructura inferior de bancades model Uve de dues a cinc places.

NORMATIVA
Certificada segons norma UNE-EN 16139.
Ecodissenyada segons norma 14006

96 P-FP (C)

95 M-FPB (C)

95 T-FP (C)

95 T-GB (C)

95 P-F (B)

SPACIO 95 P Cadires amb seient i respatller de polipropilè		Model	Polipropilè	Metratge Pes Volum
	Cadira quatre potes metàl·liques Negre (N) o	**95 P-F (N) (B)**	109	5,53 kg 0,23 m³
	Cadira quatre potes metàl·liques amb braços Negre (N) o blanc (B).	**95 P-FB (N) (B)**	140	6,38 kg 0,24 m³
	Cadira patí cantilever Crom (C).	**95 P-FP (C)**	132	6,77 kg 0,23 m³
	Cadira patí cantilever amb braços Crom (C).	**95 P-FPB (C)**	178	7,62 kg 0,24 m³
	Tamboret alt. Alçada seient 760 mm. Crom (C).	**96 P-FP (C)**	197	7,56 kg 0,31 m³
	Giratòria sense braços Base poliamida petita Ø 640 mm (N) Base alumini polit 3 Ø 652 mm (C) Rodes bàsiques Ø 50 mm.	**95 P-G (N)**	166	9,51 kg 0,35 m³
		95 P-G (C)	197	
	Giratòria amb braços cromats i recolzabraços de PP Base poliamida petita Ø 640 mm (N) Base alumini polit 3 Ø 652 mm (C) Rodes bàsiques Ø 50 mm.	**95 P-GB (N)**	206	10,32 kg 0,35 m³
		95 P-GB (C)	237	

Opció seient entapissat

SPACIO 95 T Cadires amb seient i respatller entapissat	Model	A	B	C	C.1	Metratge Pes Volum
Cadira quatre potes metàl·liques Negre (N) o	**95 T-F (N) (B)**	132	139	151	161	1,15 m 6,21 kg 0,23 m³
Cadira quatre potes metàl·liques amb braços Negre (N) o Blanc (B)	**95 T-FB (N) (B)**	163	170	182	192	1,15 m 7,06 kg 0,24 m³
Cadira patí cantilever Crom (C).	**95 T-FP (C)**	155	162	174	184	1,15 m 7,45 kg 0,23 m³
Cadira patí cantilever amb braços Crom (C).	**95 T-FPB (C)**	201	208	220	230	1,15 m 8,30 kg 0,24 m³
Tamboret alt. Alçada seient 770 mm. Crom (C).	**96 T-FP (C)**	220	227	239	249	1,15 m 8,24 kg 0,31 m³
Giratòria sense braços Base poliamida petita Ø 640 mm (N) Base alumini polit 3 Ø 652 mm (C) Rodes bàsiques Ø 50 mm.	**95 T-G (N)**	189	196	208	218	1,15 m 10,19 kg 0,35 m³
	95 T-G (C)	220	227	239	249	
Giratòria amb braços cromats i recolzabraços de PP negres Base poliamida petita Ø 640 mm (N) Base alumini polit 3 Ø 652 mm (C) Rodes bàsiques Ø 50 mm.	**95 T-GB (N)**	229	236	248	258	1,15 m 11,00 kg 0,35 m³
	95 T-GB (C)	269	276	288	298	

SPACIO 95 M Cadira Cadires amb seient entapissat i respatller de malla	Model	A	B	C	C.1	Metratge Pes Volum
Cadira quatre potes metàl·liques Negre (N) o Blanc (B).	**95 M-F (N) (B)**	134	139	147	153	0,65 m 5,55 kg 0,23 m³
Cadira quatre potes metàl·liques amb braços Negre (N) o Blanc (B).	**95 M-FB (N) (B)**	165	170	178	184	0,65 m 6,40 kg 0,24 m³
Cadira patí cantilever Crom (C)	**95 M-FP (C)**	157	162	170	176	0,65 m 6,79 kg 0,23 m³
Cadira patí cantilever amb braços Crom (C).	**95 M-FPB (C)**	203	208	216	222	0,65 m 7,64 kg 0,24 m³
Tamboret alt. Alçada seient 770 mm. Crom (C).	**96 M-FP (C)**	222	227	235	241	0,65 m 7,58 kg 0,31 m³
Giratòria sense braços Base poliamida petita Ø 640 mm (N) Base alumini polit 3 Ø 652 mm (C) Rodes bàsiques Ø 50 mm	**95 M-G (N)**	191	196	204	210	0,65 m 9,53 kg 0,35 m³
	95 M-G (C)	222	227	235	241	
Giratòria amb braços cromats i recolzabraços de PP negres Base poliamida petita Ø 640 mm (N) Base alumini polit 3 Ø 652 mm (C) Rodes bàsiques Ø 50 mm.	**95 M-GB (N)**	231	236	244	250	0,65 m 10,34 kg 0,35 m³
	95 M-GB (C)	271	276	284	290	

95 T-FP (C)

95 T-GB (C)

95 M-FPB (C)

OPCIONS per a col·lecció SPACIO		A	B	C	C.1
	Seient Entapissat Suplement seient entapissat per a cadires 95 P amb seient i respatller de polipropilè.	18	23	31	36
	Pala lectiva dreta insertable Faristol amb pala abatible de poliamida per adossar a cadires de patí cantilever 95 FP en crom.	69			
	Pala lectiva dreta i esquerra insertable Faristol amb pala abatible compacte per adossar a cadires de patí cantilever 95 FP en crom	84			
	Unió cadires cantilever (unitat) Ancoratge d'unió de cadires a la part inferior del patí cantilever 95 FP i 95 FPB en crom.	14			
	Carro apilador Apila fins a 30 cadires 95 FP estructura patí cantilever. Apila fins a 20 cadires 95 F estructura metàl·lica quatre potes. Apila fins a 10 tamborets 96 FP.	387			

ACABATS SEIENT I RESPATLLER:

Polipropilè (95 P):

Negre (NG) · Blanc (BL) · Gris (GR) · Beige (BG) · Vermell (RJ)

Entapissat (95 T): (Carcassa seient i braç)

Negre (NG)

Marco del respaldo malla (95 M):

Negre (NG)

ACABATS ESTRUCTURA METÀL·LICA:

Cadira quatre potes amb braços o sense (95 F) (95 FB):

Negre (N) RAL 9005 · Blanc (B) RAL 9016

Cadira pati cantilever amb o sense braços i tamboret (95 FP) (95 FPB) (96 FP)

Crom (C)

Silla giratòria amb o sense braços (95 G) (95 GB)

Alumini Polit (C)

95 M-FPB (C)

Carro apilador

96 P-FP (C)

DIMENSIONS	Alçada Total	Alçada Seient	Profunditat Total	Ample seient	Fondària Seient	Ample Respatller	Alt Respatller
Spacio F	820 mm	450 mm	510 mm	450 mm	470 mm	430 mm	400 mm
Spacio FP	820 mm	450 mm	530 mm	450 mm	470 mm	430 mm	400 mm
Spacio 96 (tab.)	1120 mm	760 (P)-770 mm	550 mm	450 mm	470 mm	430 mm	400 mm

95 M-FPB (C) · 95 T-FP (C) · 95 T-GB (C) · 95 P-F (B)

SPACIO 97

RESISTENT PRÀCTICA

Una estructura apilable i funcional per a ús col·lectiu i en formació. Amb pala escriptura opcional fàcilment afegida a lestructura existent..

4 POTES BRAÇOS | PALA

Cadira universal per acompanyar qualsevol altra col·lecció de cadires per a ús a oficina o per a ús contract, tant a restaurants, hotels, zones de reunió, d'espera, recepció, etc..

ESTRUCTURA DE QUATRE POTES AMB BRAÇOS
Estructura apilable fabricada en tub rodó d'acer de Ø25 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix, incorpora braços a la pròpia estructura i ferramentes que possibiliten el fàcil acoblament de pala d'escriptura al propi braç. Estructura acabada en pintura epoxi de color negre, blanc o plata aluminitzat.

SEIENT I RESPATLLER
Seient i respatller ergonòmics inserits en l'estructura metàl·lica i units entre si per la mateixa, amb formes corbes i arrodonides, curvatura davantera del seient i carcassa inferior embellidora en color negre.

. Disponible en versió de polipropilè injectat ignífugat amb un gruix mitjà de 5 mm en diversos colors: blanc, negre, beix, vermell o gris, de fàcil neteja; i en versió de seient i respatller entapissats sobre interior de PP i escuma de flexible de PU i tapisseria a triar. El respatller queda inserit en dues varetes calibrades de Ø12mm pertanyents a la pròpia estructura metàl·lica de la cadira.

BRAÇOS
Els braços formen part de la pròpia estructura i estan dotats de n recolzabraços de poliamida en color negre. Unió mitjançant una discreta ferramenta metàl·lica que possibilita la incorporació de braç i pala.

POTES
4 potes amb topalls de poliamida antilliscants en el seu suport al terra.

PALA D'ESCRIPTURA

Opcional per incorporar fàcilment al braç de la cadira amb braços, la pala podrà ser muntada i desmuntada mitjançant cargols amb una clau allen, sense anar soldada a la pròpia estructura, cosa que permet que sigui desmuntable en qualsevol moment per a un ús polivalent de la cadira amb o sense pala. Podreu ser pala dreta o esquerra.

Suport d'escriptura disponible en poliamida o en compacte com a opció, tots dos de color negre. Suport de poliamida de 7 mm de gruix, rectangular de 235x295 mm.

Suport de la pala mitjançant mecanisme pivotant de poliamida i acer fixat al braç mitjançant cargols que permet poder ser desmotat a posteriori. Suport abatible i antipànic.

SPACIO 97		Model	Polipropilè	A	B	C	C.1	Metratge Pes Volum
Cadira quatre potes amb braços								
	Cadira seient i respatller de polipropilè de quatre potes metàl·liques amb braços Negre (N) o blanc (B).	**97 P-FB (N) (B)**	100	-	-	-	-	0,23 m³
	Cadira seient i respatller entapissat de quatre potes metàl·liques amb braços. Negre (N) o blanc (B).	**97 T-FB (N) (B)**	-	140	147	159	169	1,15 m 0,31 m³
	Cadira amb seient entapissat i respatller de malla de quatre potes metàl·liques amb braços. Negre (N) o blanc (B).	**97 M-FB (N) (B)**	-	140	145	153	159	0,65 m 0,23 m³
Cadira quatre potes amb pala abatible								
	Cadira seient i respatller de polipropilè de quatre potes metàl·liques amb braços. Amb pala abatible Negre (N) o blanc (B).	**97 P-FBPA (N) (B)**	137	-	-	-	-	0,23 m³
	Cadira seient i respatller entapissat de quatre potes metàl·liques amb braços. Amb pala abatible. Negre (N) o blanc (B).	**97 T-FBPA (N) (B)**	-	177	184	196	206	1,15 m 0,31 m³
	Cadira amb seient entapissat i respatller de malla de quatre potes metàl·liques amb braços. Amb pala abatible. Negre (N) o blanc (B).	**97 M-FBPA (N) (B)**	-	177	182	190	196	0,65 m 0,23 m³

Polipropile 97 P:

Negro (NG) · Blanco (BL) · Gris (GR) · Beige (BG) · Rojo (RJ)

Entapissat 97 T: (Carcassa seient i braços)

Negro (NG)

Marc del Respatller malla 97 M:

Negro (NG)

SPACIO 105

SENZILLA I APILABLE

Spacio estén la seva col·lecció amb un nou model de seient i respatller, de colors sobris i una estructura apilable.

PATÍ | BRAÇ | TAMBORET

Ambdues apilables i opcionalment es poden equipar amb una pala d'escriptura abatible. Els seients i respatllers en polipropilè reciclat disponible en 4 colors. Opció amb seient entapissat.

SEIENT
Seient de polipropilè postformat ergonòmicament amb curvatura davantera

RESPATLLER
Respatller de polipropilè que s'uneix al seient a la pota posterior de l'estructura metàl·lica. Opció de galeta entapissada.

ESTRUCTURA
Metàl·lica patí apilable, fabricada en vareta de 11 mm, disponible en pintura epoxi negre (N), blanc (b) o plata (P).

BRAÇOS
Per a models que no els incorporen, disponibles en polipropilè a joc amb el seient i respatller.

ACABATS ESTRUCTURA METÀL·LICA

Negre (N) RAL 9005	Blanc (B) RAL 9016	Plata (P) RAL 9006

COLORS PP SPACIO 105

Blanc(PB)	Gris (PG)	Visón (PV)	Negre (P)

DIMENSIONS	Alçada Total	Alçada Seient	Profunditat Total	Ample Seient	Fons Seient	Ample Respatller	Alt Respatller
SPACIO 105-88	830 mm	464 mm	511 mm	470 mm	580 mm	470 mm	366 mm
SPACIO 105-89	830 mm	-	511 mm	470 mm	580 mm	470 mm	366 mm

SPACIO 105		Model	Seient i respatller polipropilè	Pes Volum
	Cadira patí cantilever Epòxid negre o blanc	**105-FP (N) (B)**	114	6,20 kg 0,35 m³
	Cadira patí cantilever Epòxid plata	**105-FP (P)**	117	
	Cadira patí cantilever amb braços Epòxid negre o blanc	**105-FPB (N) (B)**	151	7,10 kg 0,35 m³
	Cadira patí cantilever amb braços Epòxid plata	**105-FPB (P)**	156	
	Tamboret patí trineu Epoxi negre o blanc	**105-TFP (N) (B)**	160	8,40 kg 0,35 m³
	Tamboret patí trineu Epoxi plata	**105-TFP (P)**	167	

OPCIONS per a col·lecció SPACIO 105

		A	B	C	C.1
	Seient Entapissat Suplement seient entapissat per a cadires amb seient de polipropilè.	16	21	29	34
	Pala lectiva dreta insertable Faristol amb pala abatible de poliamida per adossar a cadires de patí cantilever.	43			