

Característiques TÈCNIQUES sèrie MONKA

SEIENT I RESPATLLER DE FUSTA

fusta natural laminada i post-formada, fusta de faig envernissat natural

SEIENT I RESPATLLER ENTAPISSAT

Interior de polipropilè entapissat amb goma escuma de polièter d'alta densitat de 30 kg/m³ seient i 25 kg/m³ respatl·ler i 40 mm de gruix. Carcasses exteriors en polipropilè texturat color negre. Seient entapissat sobre interior de polipropilè injectat i goma escuma de polièter d'alta densitat Respatl·ler disponible en la mateixa configuració o de malla fabricat sobrebastidor de niló reforçat amb fibra de vidre.

RESPATLLER DE MALLA I SEIENT TAPISSAT

Suport de malla fabricat sobre bastidor de niló reforçat amb fibra de vidre i malla de teixit tècnic de diversos colors. Seient entapissat.

ESTRUCTURA TRAVESSER

Biga horitzontal fabricada amb tub d'acer de secció rectangular de 80x40x1,5 mm sobre la qual es col·loquen seients i taula. Terminacions laterals en polipropilè color negre. Les potes queden acoblades sòlidament amb la biga horitzontal mitjançant una abraçadora de Bancada fabricada amb xapa d'acer de 4 mm de gruix amb forats passants i una altra xapa de 4 mm de gruix amb forats roscants.

ANCORATGE SEIENT o TAULA

Cada seient està fixat a la biga horitzontal, mitjançant una armadura fixada al travesser i a una peça abraçadora del seient

POTES UVE

Potes en forma de V invertida realitzades en xapa d'acer plegada de 2 mm de gruix amb anivelladors de niló en contacte amb el paviment. Fixades al travesser mitjançant quatre cargols M8 que travessen els forats passants de l'abraçadora Bancada roscant-se a una xapa superior d'acer de 4 mm de gruix. Possibilitat de ancoratge a terra.

POTES CONVEX

Potes en forma d'U invertida realitzades en tub d'acer de Ø 35x1,5 mm amb anivelladors de niló en contacte amb el terra. Fixades al travesser mitjançant quatre cargols M8 que travessen els forats passants de l'abraçadora Bancada roscant-se a una xapa superior d'acer de 4 mm de gruix. Possibilitat de ancoratge a terra.

POTES ROMA

Potes en forma de T invertida realitzades en tub rectangular de acer, 90 x 30 x 1,5 mm el tub vertical i 60 x 30 x 2 mm el tub horitzontal, soldades entre si, porten topalls de polipropilè a contacte amb el terra. Fixades al travesser mitjançant quatre cargols M8 que travessen els forats passants de l'abraçadora Bancada roscant en una xapa superior d'acer de 5 mm de gruix.

ACABATS ESTRUCTURA METÀL·LICA



Cromo (C) Negre (N) Blanc (B) Alumini Polit (C)

ACABATS SEIENT i RESPATLLER

Fusta de faig envernissat, color envernissat a escollir

Característiques TÈCNIQUES sèrie MONKA

Cadira de col·lectivitats multifuncional clàssica en quatre potes amb braços estructurals, polivalent, apilable, i disponible en diversos acabats, i versions (tant entapissada com en plàstic, fusta, malla).

CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES I COMPOSICIÓ

- Base de 4 potes en tub d'acer ovalat.
- Tacs antilliscants per a terra dur.
- Apilable (llevat de la versió amb pala)
- Acabat de l'estructura en epoxi negre o gris (opcional).
- Intern de sent i respatl·ler en polipropilè (versió entapissada).
- Escuma de seient i respatl·ler en poliuretà modelat d'alta densitat (versió entapissada).
- Seient i respatl·ler entapissat polipell igní·gug (en la versió entapissada). Colors pàgina 4
- Del darrere del respatl·ler en plàstic negre (versió entapissada).
- En la versió en plàstic vist, seient i respatl·ler en polipropilè disponible en diversos colors.

DIMENSIONS

- Ample total: 58 cm.
- Ample seient: 44 cm.
- Alçada seient: 43 cm.
- Ample braços: 58 cm.
- Alçada braços: 19 cm.
- Profunditat seient: 42 cm.
- Profunditat total: 56 cm.
- Alçada respatl·ler: 39 cm.
- Alçada total: 83 cm.



Característiques TÈCNIQUES sèrie MONKA

MONKA Bancades en FUSTA

FITXATÈCNICA

DESCRIPCIÓ


- 1 Versió seient de fusta natural laminada i post-formada, fusta de faig envernissat natural
- 2 bancada de 2, 3, 4 i 5 places
- 3 Estructura amb potes Convex

DIMENSIONS

Ample Seient:	470 mm
Fons Seient:	450 mm
Alt Respatller:	345 mm
Ample respatller:	470 mm

LLARGADA total

2 places:	1.070 mm
3 places:	1.670 mm
4 places:	2.270 mm
5 places:	2.870 mm



MONKA bancada per a 2,3, 4 i 5 places. Seient i respatller fusta natural laminada i post-formada, fusta de faig envernissat natural

PPTQBF - QUALITAT DE L'ARTICLE

- PPTQBF.1** - Fusta natural laminada i post-formada, en seient i respatller en faig envernissat color natural i amb dissolvents a l'aigua
- PPTQBF.2** - Estructura per a 2,3, 4 i 5 places.
- PPTQBF.3** - Amplada del seient 47cm
- PPTQBF.4** - Estructura d'acer protegida contra oxidació.
- PPTQBF.5** - Materials i acabats superficials resistents a la llum, a l'envelliment, a l'impacte i als fregaments.
- PPTQBF.6** - Es poden fixar a terra
- PPTQBF.7** - Possibilitat de taula addicional en substitució de qualsevol de les places
- PPTQBF.8** - Possibilitat de braços finals i intermedis.

PPTEBF - ERGONOMIA DE L'ARTICLE

- PPTEBF.1** - Vora del seient arrodonida
- PPTEBF.2** - Estable

CAQBF Qualitat

- CAQBF.1** - Unió dels braços al seient realitzat en acer.
- CAQBF.3** - Possibilitat de fer composicions mes grans de 4 usuaris i individual
- CAQBF.4** - Possibilitat de diferents modalitats amb les taules integrades.
- CAQBF.5** - Braços finals i intermedis metàl·lics. De forma arrodonida

CAEBT Ergonomia

- CAEBT.1** - Respatller amb alçada mínima 40 cm mesurats des de el seient fins al final del respatller

Detall fixació a terra amb Platina



PPTQBF.6



Detall fixació a terra REGULABLE

Característiques TÈCNIQUES sèrie MONKA

MONKA Bancades en tèxtil o malla

FITXATÈCNICA



DESCRIPCIÓ

- Entapissat:
- 1 Seient: entapissat en tela, Respatller: entapissat en tela o malla
 - 2 bancada de 2, 3, 4 i 5 places
 - 3 Estructura amb potes Convex

PPTQBT.1

DIMENSIONS

Ample Seient:	470 mm
Fons Seient:	450 mm
Alt Respatller:	345 mm
Ample respatller:	470 mm

LLARGADA total

2 places:	1.070 mm
3 places:	1.670 mm
4 places:	2.270 mm
5 places:	2.870 mm

MONKA bancada per a 2,3, 4 i 5 places. Carcasses exteriors de polipropilè texturat en color negre, entapissat sobre goma escuma de polièster d'alta densitat. Respatller disponible en tapisseria de malla.

■ PPTQBT - QUALITAT DE L'ARTICLE

- PPTQBT.1 - Tapisseria en malla o tèxtil cosida o grapada sense usar coles.
- PPTQBT.2 - Escumes elaborades sense clorofluorocarboni FCC (FCKW en les seves sigles alemanyes).
- PPTQBT.3 - Estructura per a 2,3, 4 i 5 places.
- PPTQBT.4 - Amplada del seient 47 cm.A8
- PPTQBT.5 - Estructura d'acer protegida contra oxidació.
- PPTQBT.6 - Materials i acabats superficials resistents a la llum, a l'envel·liment, a l'impacte i als fregaments.
- PPTQBT.7 - Es poden fixar a terra
- PPTQBT.8 - Possibilitat de taula addicional en substitució de qualsevol de les places
- PPTQBT.9 - Possibilitat de braços finals i intermedis.
- PPTQBT.10 - Diferents acabats en colors

■ PPTEBT - ERGONOMIA DE L'ARTICLE

- PPTEBF.1 - Vora del seient arrodonida
- PPTEBF.2 - Estable

Detall fixació a terra amb Platina

PPTQBT.7

■ CAQBT Qualitat

- CAQBT.1 - Unió dels braços al seient realitzat en acer.
- CAQBT.3 - Possibilitat de fer composicions mes grans de 4 usuaris i individual
- CAQBT.4 - Possibilitat de diferents modalitats amb les taules integrades.
- CAQBT.5 - Braços finals i intermedis metàl·lics. De forma arrodonida

■ CAEBT Ergonomia

- CAEBT.1 - Respatller amb alçada mínima 40 cm mesurats des de el seient fins al final del respatller

Detall fixació a terra REGULABLE

Característiques TÈCNIQUES sèrie MONKA

MONKA Confidente y colectividades

FICHA TÉCNICA



■ DESCRIPCIÓN

- Respaldo Bajo
 - 1 Tapizado
 - Madera
 - Malla
- Brazos
 - 2 Sin brazos
 - Con brazos
- Asiento
 - 3 Tapizado
 - Madera
- Estructura metálica cuatro patas
 - 4 Giratoria

■ DIMENSIONES

Altura Total: 770 mm	Ancho Asiento: 470 mm
Ancho Total: 550 mm	Fondo Asiento: 450 mm
Profundidad Total: 560 mm	Ancho Respaldo: 470 mm
Altura Asiento: 450 mm	Alto Respaldo: 345 mm



30-F
 Tapizada
 Madera



30-FB Brazos
 Tapizada
 Madera



30-BPA Pala abatible
 Tapizada
 Madera



30-BP Pala escamoteable
 Tapizada
 Madera



30-F RED

Colección de sillas para uso confidente y multiuso de diseño funcional y neutro.

Silla fija de cuatro patas sin brazos apilable de usos múltiples con asiento y respaldo tapizados. Apta para uso multifuncional como silla confidente, de visitas, salas de espera, formación, aula, etc.

Esta silla pertenece a la colección de asientos multifunción MONKA con asiento y respaldo tapizados. Disponible con y sin brazos o pala atril, así como posibilidad de asientos dispuestos en bancada. Se trata de una colección polivalente compatible con cualquier tipo de sillería por su diseño neutro, compartiendo acabados de polipropileno color negro y uniformidad en las formas del diseño, así como tapicerías. Se ofrecen las estructuras en varios colores de pintura epoxi.

